

 Rumah Sakit Unhas	PEMINDAHAN PASIEN HEMODIALISIS DARI MESIN B/C KE MESIN NORMAL		
	Nomor Dokumen 4949/UN4.24/OT.01.00/2022	Nomor Revisi 1	Halaman 1/1
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNIT DIALISIS	Tanggal Terbit 03 Juni 2022	 Ditetapkan, Direktur Utama, Dr. dr. St. Marsuri Tajuddin Chalid, Sp. OG (K) NIP. 196704091996012001	
Pengertian	Suatu proses pemindahan pasien hemodialisis yang sebelumnya menderita hepatitis B atau hepatitis C, dan setelah menjalani terapi pasien tersebut bersih dari hepatitis B atau hepatitis C ditunjukkan dengan hasil laboratorium di unit dialisis Rumah Sakit Unhas.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam prosedur pemindahan pasien hemodialisis yang sebelumnya menderita hepatitis B atau hepatitis C, dan setelah menjalani terapi pasien tersebut bersih dari hepatitis B dan hepatitis C ditunjukkan dengan hasil laboratorium di unit dialisis Rumah Sakit Unhas, agar terdapat standar prosedur yang sama dan dapat diikuti oleh semua petugas yang terkait.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas unit dialisis menerima hasil pemeriksaan dari pasien 2. Mengarahkan pasien untuk berkonsultasi dengan divisi gastroenterohepatologi 3. Jika dari divisi gastroenterohepatologi menyatakan pasien tersebut sudah tidak mengidap hepatitis B atau hepatitis C maka pasien akan dipindahkan ke mesin normal 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Dialisis 2. Unit Laboratorium Patologi Klinik 3. Divisi Gastroenterohepatologi 		
Dokumen Terkait	Catatan Terintegrasi Rekam Medik		
Petugas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Unit Dialisis 2. Staf Unit Laboratorium Patologi Klinik 3. Staf Divisi Gastroenterohepatologi 		