

 Rumah Sakit Unhas	<b>PROSEDUR PERAWATAN EXIT SITE CAPD</b>		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	5189/UN4.24/OT.01.00/2022	0	1/3
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>  <b>UNIT DIALISIS</b>	Tanggal Terbit  10 Juni 2022		
Pengertian	Perawatan exit site CAPD merupakan suatu tindakan perawatan yang dilakukan di tempat lubang keluarnya kateter tenckhoff yang dilakukan setiap hari oleh pasien sendiri atau bantuan anggota keluarga		
Tujuan	Sebagai acuan yang seragam dalam hal prosedur perawatan exit site CAPD yang bertujuan agar exit site tetap bersih dan mencegah terjadinya infeksi pada daerah exit site		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 91/UN4.24/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Rumah Sakit Unhas.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan ruangan: Meja, kursi/tempat tidur, penerangan cukup, pintu dan jendela ditutup, kipas angin dimatikan, AC tidak boleh sejajar dengan meja</li> <li>2. Mempersiapkan Alat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Handrub</li> <li>b. Kasa Steril</li> <li>c. Masker</li> <li>d. Alkohol 70%</li> <li>e. <i>Povidone iodine / Normal saline</i> 20 cc</li> <li>f. Krim antibiotik</li> <li>g. Perekat non alergenik (Hipafix / Micropore)</li> <li>h. Tempat sampah infeksi dan non infeksi</li> <li>i. Pengalas/ <i>paper towel</i></li> </ol> </li> <li>3. Memberikan salam kepada pasien dan memperkenalkan diri</li> <li>4. Mengidentifikasi pasien dengan benar dan memvalidasi kondisi pasien</li> <li>5. Membuat kontrak waktu dengan pasien</li> <li>6. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien keluarga</li> </ol>		



Rumah Sakit Unhas

## PROSEDUR PERAWATAN EXIT SITE CAPD

Nomor Dokumen

5189/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/3

7. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir
8. Tuangkan alkohol 70% di atas meja. Ambil paper towel, kemudian bersihkan meja dengan gerakan searah
9. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
10. Siapkan alat dan bahan di meja
11. Gunakan masker
12. Lepaskan perban lama dengan hati-hati dari perut pasien, pegang dan arahkan kateternya ke bawah dengan satu tangan dan perhatikan jangan sampai menarik kateternya
13. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
14. Periksa exit site dengan seksama dan pastikan tidak ada perdarahan, cairan, kebocoran, eritema atau nyeri
15. Raba tunnel untuk memeriksa adanya nyeri tekan dan pengerasan
16. Jika dicurigai terjadi infeksi, lakukan pemeriksaan kultur dari cairan eksudat di klinik / rumah sakit
17. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub
18. Siapkan 3 buah kassa steril dan basahi secukupnya dengan povidone iodine, bersihkan area exit site dengan gerakan memutar dari arah dalam ke luar. Buang kassanya ke tempat sampah. Lakukan sebanyak 3 kali atau lebih bila area lebih luas/kotor
20. Siapkan 1 buah kassa steril ;
  - a. jika kondisi exit site normal gunakan normal saline
  - b. jika kondisi exit site terdapat keropeng hanya memakai povidone iodine saja
21. bersihkan area exit site dengan gerakan memutar dari arah dalam ke luar. Buang kassanya ke tempat sampah.
22. Keringkan exit site dengan kassa steril kering
23. Oleskan krim antibiotik pada exit site dengan kassa steril (opsional)
24. Taruh kassa steril diatas area exit site dan rekatkan dengan plester untuk menahannya agar tidak lepas



Rumah Sakit Unhas

## PROSEDUR PERAWATAN EXIT SITE CAPD

Nomor Dokumen

5189/UN4.24/OT.01.00/2022

Nomor Revisi

0

Halaman

1/3

25. Lakukan imobilisasi kateter
26. Bersihkan meja instrumen
27. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan air mengalir
28. Dokumentasikan kegiatan di rekam medik

Unit Terkait

1. Unit Hemodialisis
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Farmasi

Dokumen Terkait

Catatan Terintegrasi Rekam Medik

Petugas Terkait

1. Staf Hemodialisis
2. Staf Instalasi Rawat Darurat
3. Staf Instalasi Rawat Jalan
4. Staf Instalasi Rawat Inap
5. Staff Instalasi Farmasi