

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><br>Rumah Sakit Unhas | STERILISASI DOT, POMPA ASI, DAN WADAH PEMBUATAN SUSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                                                                                            | No. Dokumen<br><br>1908/UN4.24.0/OT.01.00/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No. Revisi<br><br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Halaman<br><br>1/2 |
| PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR<br><br>BIDANG KEPERAWATAN                                                     | Tanggal Terbit<br><br>17 Februari 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Ditetapkan,<br/>Direktur Utama</div> <div><br/>dr. Andi Muhammad Ichsen, PhD, Sp.M(K)<br/>NIP. 197002122008011013</div> |                    |
| Pengertian                                                                                                 | 1. Sterilisasi adalah suatu tindakan untuk membunuh kuman pathogen dan apathogen beserta sporanya dengan cara merebus atau dengan sterilisator.<br>2. Sterilsasi dot, pompa ASI, dan wadah pembuatan susu adalah suatu proses dengan metode tertentu yang memberikan hasil akhir yang bersih dimana tidak ditemukan lagi mikroorganisme hidup pada dot dan wadah pembuatan susu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Tujuan                                                                                                     | 1. Mencegah terjadinya infeksi silang<br>2. Memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Kebijakan                                                                                                  | 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 83/UN4.24/2022 tentang pedoman pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di Rumah sakit Universitas Hasanuddin Makassar<br>2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 37/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)<br>3. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Prosedur                                                                                                   | <b>1. Persiapan Alat :</b><br>a. Sterilisator<br>b. Sabun cuci peralatan bayi<br>c. Sikat pembersih peralatan bayi<br>d. Kertas label<br>e. Dot, pompa asi, dan wadah pembuatan susu yang akan disterilkan<br><br><b>2. Prosedur :</b><br>a. Lakukan hand hygiene<br>f. Bersihkan dot, pompa asi, dan wadah pembuatan susu yang akan disterilkan dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa-sisa ASI atau susu formula<br>b. Cuci dot dengan sabun khusus antibakteri dengan menggunakan sikat dot.<br>c. Bilas dengan air mengalir hingga bersih dan kesat.<br>d. Beri label nama pasien pemilik dot<br>e. Lakukan teknik sterilisasi dengan salah satu cara di bawah ini:<br>- Sterilisasi sengan cara merebus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <br><br>Rumah Sakit Unhas | STERILISASI DOT, POMPA ASI, DAN WADAH PEMBUATAN SUSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |
|                                                                                                            | No. Dokumen<br><br>1908/UN4.24.0/OT.01.00/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. Revisi<br><br>4 | Halaman<br><br>1/2 |
|                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mensterilkan peralatan dengan cara merebusnya dalam air sampai mendidih (100°C) selama 15-30 menit. Alat yang disterilkan harus berbahan non BPA.</li><li>- Sterilisasi dengan cara steam (Uap)</li><li>- Mensterilkan dengan uap panas dengan waktu 30 menit suhu 100°C. Alat dimasukkan dalam sterilisator, setting waktu sterilisator 30-45 menit, dan simpan pada sterilisator sampai pada saat ingin digunakan.</li></ul> |                     |                    |
| Unit Terkait                                                                                               | 1. Ruang NICU<br>2. Kamar bayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |
| Dokumentasi                                                                                                | Rekam Medik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |
| Petugas Terkait                                                                                            | Perawat NICU<br>Bidan RS Unhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |